

更新機器表(1)

記号	名 称	仕 様	電気特性			台数(階)	設置場所	備考・付属品(参考)
			φ	V	kW			
GHP-A	ガスヒートポンプ(スマートマルチ)	定格冷房標準能力 56,0kW (GHP 45,0kW + EHP 28,0kW)	3	200	5,91	1	屋上	(参考型式)U-GSH560U1DR
		定格暖房標準能力 63,0kW (GHP 50,0kW + EHP 19,0kW)			4,70			防振架台
		ガス消費量 定格冷房標準 33,5kW (GHP 31,5kW)						
		ガス消費量 定格暖房標準 3334kW (GHP 32,0kW)						
		ガス種 都市ガス13A						
		原動機定格出力 12,4kW						
GHP A-1	ガスヒートポンプエアコン	4方向天井カセット形	1	200		1	2階 4人居室(201)	(参考型式)S-690UU1
	室内機	冷房能力 9,0kW			0,085			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 10,0kW			0,080			パネル
GHP A-2	ガスヒートポンプエアコン	4方向天井カセット形	1	200		1	2階 4人居室(202)	(参考型式)S-671UU1
	室内機	冷房能力 7,1kW			0,035			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 8,0kW			0,035			パネル
GHP A-3	ガスヒートポンプエアコン	4方向天井カセット形	1	200		1	2階 4人居室(203)	(参考型式)S-671UU1
	室内機	冷房能力 7,1kW			0,035			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 8,0kW			0,035			パネル
GHP A-4	ガスヒートポンプエアコン	2方向天井カセット形	1	200		1	2階 1人居室(204)	(参考型式)S-628LU1
	室内機	冷房能力 2,8kW			0,025			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 3,2kW			0,025			パネル
GHP A-5	ガスヒートポンプエアコン	2方向天井カセット形	1	200		1	2階 廊下	(参考型式)S-690LU1
	室内機	冷房能力 9,0W			0,060			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 10,0kW			0,060			パネル
GHP A-7	ガスヒートポンプエアコン	2方向天井カセット形	1	200		1	2階 配膳室	(参考型式)S-628LU1
	室内機	冷房能力 2,8W			0,025			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 3,2kW			0,025			パネル
GHP A-8	ガスヒートポンプエアコン	4方向天井カセット形	1	200		1	2階 食堂	(参考型式)S-6140UU1
	室内機	冷房能力 14,0W			0,100			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 16,0kW			0,100			パネル
GHP A-9	ガスヒートポンプエアコン	1方向天井カセット形	1	200		1	2階 汚物処理室	(参考型式)S-628DMU1
	室内機	冷房能力 2,8W			0,037			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 3,2kW			0,030			パネル
GHP-B	ガスヒートポンプ(スマートマルチ)	定格冷房標準能力 56,0kW (GHP 45,0kW + EHP 28,0kW)	3	200	5,91	1	屋上	(参考型式)U-GSH560U1DR
		定格暖房標準能力 63,0kW (GHP 50,0kW + EHP 19,0kW)			4,70			防振架台
		ガス消費量 定格冷房標準 33,5kW (GHP 31,5kW)						
		ガス消費量 定格暖房標準 3334kW (GHP 32,0kW)						
		ガス種 都市ガス13A						
		原動機定格出力 12,4kW						
GHP B-1	ガスヒートポンプエアコン	2方向天井カセット形	1	200		1	2階 廊下	(参考型式)S-690LU1
	室内機	冷房能力 9,0kW			0,060			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 10,0kW			0,060			パネル

記号	名 称	仕 様	電気特性			台数(階)	設置場所	備考・付属品(参考)
			φ	V	kW			
GHP B-2	ガスヒートポンプエアコン	4方向天井カセット形	1	200		1	2階 4人居室(227)	(参考型式)S-6112UU1
		室内機			0,095			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 12,5kW			0,085			パネル
GHP B-3	ガスヒートポンプエアコン	4方向天井カセット形	1	200		1	2階 4人居室(226)	(参考型式)S-6112UU1
	室内機	冷房能力 11,2kW			0,095			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 12,5kW			0,085			パネル
GHP B-4	ガスヒートポンプエアコン	4方向天井カセット形	1	200		1	2階 4人居室(225)	(参考型式)S-6112UU1
	室内機	冷房能力 11,2kW			0,095			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 12,5kW			0,085			パネル
GHP B-5	ガスヒートポンプエアコン	4方向天井カセット形	1	200		1	2階 4人居室(224)	(参考型式)S-6112UU1
	室内機	冷房能力 11,2kW			0,095			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 12,5kW			0,085			パネル
GHP B-6	ガスヒートポンプエアコン	2方向天井カセット形	1	200		1	2階 廊下	(参考型式)S-690LU1
	室内機	冷房能力 9,0kW			0,060			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 10,0kW			0,060			パネル
	ガスヒートポンプ(スマートマルチ)	定格冷房標準能力 56,0kW (GHP 45,0kW + EHP 28,0kW)	3	200	5,91	1	屋上	(参考型式)U-GSH560U1DR
		定格暖房標準能力 63,0kW (GHP 50,0kW + EHP 19,0kW)			4,70			防振架台
		ガス消費量 定格冷房標準 33,5kW (GHP 31,5kW)						
		ガス消費量 定格暖房標準 3334kW (GHP 32,0kW)						
GHP-C		ガス種 都市ガス13A						
		原動機定格出力 12,4kW						
GHP C-1	ガスヒートポンプエアコン	天井ビルトインカセット形	1	200		1	2階 4人居室(223)	(参考型式)S-6112FU1
	室内機	冷房能力 11,2kW			0,135			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 12,5kW			0,135			ビルトイン大パネル
								キャンバスダクト
								フィルターチャンバー
								ロングライフフィルター
GHP C-2	ガスヒートポンプエアコン	天井ビルトインカセット形	1	200		1	2階 4人居室(222)	(参考型式)S-6112FU1
	室内機	冷房能力 11,2kW			0,135			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 12,5kW			0,135			ビルトイン大パネル
								キャンバスダクト
								フィルターチャンバー
								ロングライフフィルター
GHP C-3	ガスヒートポンプエアコン	2方向天井カセット形	1	200		1	2階 廊下	(参考型式)S-690LU1
	室内機	冷房能力 9,0W			0,060			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 10,0kW			0,060			パネル

更新機器表(2)

記号	名 称	仕 様	電気特性			台数(階)	設置場所	備考・付属品(参考)
			φ	V	kW			
GHP C-4	ガスヒートポンプエアコン	天井ビルトインカセット形	1	200		1	2階 4人居室(221)	(参考型式)S-G112FU1
	室内機	冷房能力 11.2kW			0.135			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 12.5kW			0.135			ビルトイン大パネル
								キャンバスダクト
								フィルターチャンバー
								ロングライフフィルター
GHP C-5	ガスヒートポンプエアコン	2方向天井カセット形	1	200		1	2階 廊下	(参考型式)S-G90LU1
	室内機	冷房能力 9.0W			0.060			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 10.0kW			0.060			パネル
GHP C-6	ガスヒートポンプエアコン	4方向天井カセット形	1	200		1	2階 4人居室(220)	(参考型式)S-G112UU1
	室内機	冷房能力 11.2kW			0.095			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 12.5kW			0.085			パネル
GHP-D	ガスヒートポンプ(スマートマルチ)	定格冷房標準能力 56.0kW (GHP 45.0kW + EHP 28.0kW)	3	200	5.91	1	屋上	(参考型式)U-GSH560U1DR
		定格暖房標準能力 63.0kW (GHP 50.0kW + EHP 19.0kW)			4.70			防振架台
		ガス消費量 定格冷房標準 33.5kW (GHP 31.5kW)						
		ガス消費量 定格暖房標準 3334kW (GHP 32.0kW)						
		ガス種 都市ガス13A						
		原動機定格出力 12.4kW						
GHP D-1	ガスヒートポンプエアコン	2方向天井カセット形	1	200		1	2階 看護師用備品庫	(参考型式)S-G28LU1
	室内機	冷房能力 2.8W			0.025			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 3.2kW			0.025			パネル
GHP D-2	ガスヒートポンプエアコン	2方向天井カセット形	1	200		1	2階 1人居室(205)	(参考型式)S-G36LU1
	室内機	冷房能力 3.6W			0.025			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 4.2kW			0.025			パネル
GHP D-3	ガスヒートポンプエアコン	2方向天井カセット形	1	200		1	2階 1人居室(206)	(参考型式)S-G36LU1
	室内機	冷房能力 3.6W			0.025			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 4.2kW			0.025			パネル
GHP D-4	ガスヒートポンプエアコン	2方向天井カセット形	1	200		1	2階 1人居室(207)	(参考型式)S-G28LU1
	室内機	冷房能力 2.8W			0.025			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 3.2kW			0.025			パネル
GHP D-5	ガスヒートポンプエアコン	2方向天井カセット形	1	200		1	2階 1人居室(208)	(参考型式)S-G28LU1
	室内機	冷房能力 2.8W			0.025			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 3.2kW			0.025			パネル
GHP D-6	ガスヒートポンプエアコン	高天井用1方向天井カセット形	1	200		1	2階 1人居室(209)	(参考型式)S-G45DS1
	室内機	冷房能力 4.5W			0.048			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 5.0kW			0.037			パネル
GHP D-7	ガスヒートポンプエアコン	2方向天井カセット形	1	200		1	2階 廊下	(参考型式)S-G901LU1
	室内機	冷房能力 9.0W			0.060			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 10.0kW			0.060			パネル

記号	名 称	仕 様	電気特性			台数(階)	設置場所	備考・付属品(参考)
			φ	V	kW			
GHP D-8	ガスヒートポンプエアコン	4方向天井カセット形	1	200		1	2階 食堂	(参考型式)S-G140UU1
	室内機	冷房能力 14.0W			0.100			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 16.0kW			0.100			パネル
GHP D-9	ガスヒートポンプエアコン	4方向天井カセット形	1	200		1	2階 食堂	(参考型式)S-G140UU1
	室内機	冷房能力 14.0W			0.100			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 16.0kW			0.100			パネル
GHP D-10	ガスヒートポンプエアコン	4方向天井カセット形	1	200		1	2階 食堂	(参考型式)S-G90UU1
	室内機	冷房能力 9.0W			0.085			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 10.0kW			0.080			パネル
GHP D-11	ガスヒートポンプエアコン	1方向天井カセット形	1	200		1	2階 休憩室	(参考型式)S-G28DMU1
	室内機	冷房能力 2.8W			0.037			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 3.2kW			0.030			パネル
GHP-E	ガスヒートポンプ(スマートマルチ)	定格冷房標準能力 56.0kW (GHP 45.0kW + EHP 28.0kW)	3	200	5.91	1	屋上	(参考型式)U-GSH560U1DR
		定格暖房標準能力 63.0kW (GHP 50.0kW + EHP 19.0kW)			4.70			防振架台
		ガス消費量 定格冷房標準 33.5kW (GHP 31.5kW)						
		ガス消費量 定格暖房標準 3334kW (GHP 32.0kW)						
		ガス種 都市ガス13A						
		原動機定格出力 12.4kW						
GHP E-1	ガスヒートポンプエアコン	1方向天井カセット形	1	200		1	2階 2人居室(211)	(参考型式)S-G36DMU1
	室内機	冷房能力 3.6W			0.044			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 4.0kW			0.038			パネル
GHP E-2	ガスヒートポンプエアコン	2方向天井カセット形	1	200		1	2階 2人居室(212)	(参考型式)S-G28LU1
	室内機	冷房能力 2.8W			0.025			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 3.2kW			0.025			パネル
GHP E-3	ガスヒートポンプエアコン	4方向天井カセット形	1	200		1	2階 2人居室(213)	(参考型式)S-G71UU1
	室内機	冷房能力 7.1W			0.035			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 8.0kW			0.035			パネル
GHP E-4	ガスヒートポンプエアコン	2方向天井カセット形	1	200		1	2階 廊下	(参考型式)S-G28LU1
	室内機	冷房能力 2.8W			0.025			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 3.2kW			0.025			パネル
GHP E-5	ガスヒートポンプエアコン	2方向天井カセット形	1	200		1	2階 サービスステーション	(参考型式)S-G28LU1
	室内機	冷房能力 2.8W			0.025			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 3.2kW			0.025			パネル
GHP E-6	ガスヒートポンプエアコン	1方向天井カセット形	1	200		1	2階 ナース休憩室	(参考型式)S-G36DMU1
	室内機	冷房能力 3.6kW			0.044			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 4.0kW			0.038			パネル

更新機器表(3)

記号	名 称	仕 様	電気特性			台数(階)	設置場所	備考・付属品(参考)
			φ	V	kW			
GHP E-7	ガスヒートポンプエアコン	2方向天井カセット形	1	200		1	2階 大廊下	(参考型式)S-028LU1
	室内機	冷房能力 2,8W			0.025			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 3,2kW			0.025			パネル
GHP E-8	ガスヒートポンプエアコン	2方向天井カセット形	1	200		1	2階 大廊下	(参考型式)S-028LU1
	室内機	冷房能力 2,8kW			0.025			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 3,2kW			0.025			パネル
GHP E-9	ガスヒートポンプエアコン	2方向天井カセット形	1	200		1	2階 サービスステーション	(参考型式)S-090LU1
	室内機	冷房能力 9,0kW			0.060			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 10,0kW			0.060			パネル
GHP E-10	ガスヒートポンプエアコン	2方向天井カセット形	1	200		1	2階 索母室	(参考型式)S-036LU1
	室内機	冷房能力 3,6kW			0.025			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 4,2kW			0.025			パネル
GHP E-11	ガスヒートポンプエアコン	1方向天井カセット形	1	200		1	2階 休憩室	(参考型式)S-028DMU1
	室内機	冷房能力 2,8kW			0.037			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 3,2kW			0.030			パネル
GHP E-12	ガスヒートポンプエアコン	2方向天井カセット形	1	200		1	2階 廊下	(参考型式)S-090LU1
	室内機	冷房能力 9,0kW			0.060			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 10,0kW			0.060			パネル
GHP E-13	ガスヒートポンプエアコン	4方向天井カセット形	1	200		1	2階 4人居室(210)	(参考型式)S-090UU1
	室内機	冷房能力 9,0W			0.085			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 10,0kW			0.080			パネル
GHP E-14	ガスヒートポンプエアコン	2方向天井カセット形	1	200		1	2階 廊下	(参考型式)S-090LU1
	室内機	冷房能力 9,0W			0.060			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 10,0kW			0.060			パネル
GHP-F	ガスヒートポンプ(スマートマルチ)	定格冷房標準能力 56,0kW (GHP 45,0kW + EHP 28,0kW)	3	200	5.91	1	屋上	(参考型式)U-0SH560U1DR
		定格暖房標準能力 63,0kW (GHP 50,0kW + EHP 19,0kW)			4.70			防振架台
		ガス消費量 定格冷房標準 33,5kW (GHP 31,5kW)						
		ガス消費量 定格暖房標準 33.4kW (GHP 32,0kW)						
		ガス種 都市ガス13A						
		原動機定格出力 12,4kW						
GHP F-3	ガスヒートポンプエアコン	4方向天井カセット形	1	200		1	1階 相談調整室	(参考型式)S-090UU1
	室内機	冷房能力 9,0W			0.085			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 10,0kW			0.080			パネル
GHP F-4	ガスヒートポンプエアコン	1方向天井カセット形	1	200		1	1階 静養室	(参考型式)S-028DMU1
	室内機	冷房能力 2,8W			0.037			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 3,2kW			0.030			パネル

記号	名 称	仕 様	電気特性			台数(階)	設置場所	備考・付属品(参考)
			φ	∨	kW			
GHP F-5	ガスヒートポンプエアコン	2方向天井カセット形	1	200		1	1階 看護婦室	(参考型式)S-G28LU1
	室内機	冷房能力 2,8kW			0.025			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 3,2kW			0.025			パネル
GHP F-6	ガスヒートポンプエアコン	2方向天井カセット形	1	200		1	1階 医療室	(参考型式)S-G36LU1
	室内機	冷房能力 3,6kW			0.025			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 4,2kW			0.025			パネル
GHP F-7	ガスヒートポンプエアコン	2方向天井カセット形	1	200		1	1階 女子更衣室	(参考型式)S-G28LU1
	室内機	冷房能力 2,8kW			0.025			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 3,2kW			0.025			パネル
GHP F-8	ガスヒートポンプエアコン	2方向天井カセット形	1	200		1	1階 男子更衣室	(参考型式)S-G28LU1
	室内機	冷房能力 2,8kW			0.025			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 3,2kW			0.025			パネル
GHP F-10	ガスヒートポンプエアコン	2方向天井カセット形	1	200		1	1階 職員廊下	(参考型式)S-G28LU1
	室内機	冷房能力 2,8kW			0.025			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 3,2kW			0.025			パネル
GHP F-11	ガスヒートポンプエアコン	2方向天井カセット形	1	200		1	1階 面接室	(参考型式)S-G28LU1
	室内機	冷房能力 2,8kW			0.025			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 3,2kW			0.025			パネル
GHP F-12	ガスヒートポンプエアコン	2方向天井カセット形	1	200		1	1階 廊下	(参考型式)S-G90LU1
	室内機	冷房能力 9,0kW			0.060			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 10,0kW			0.060			パネル
GHP F-13	ガスヒートポンプエアコン	2方向天井カセット形	1	200		1	1階 施設長室	(参考型式)S-G28LU1
	室内機	冷房能力 2,8kW			0.025			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 3,2kW			0.025			パネル
GHP F-14	ガスヒートポンプエアコン	4方向天井カセット形	1	200		1	1階 事務室	(参考型式)S-G45UU1
	室内機	冷房能力 4,5kW			0.020			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 5,0kW			0.020			パネル
GHP-G	ガスヒートポンプ[スマートマルチ]	定格冷房標準能力 56,0kW (GHP 45,0kW + EHP 28,0kW)	3	200	5.91	1	屋上	(参考型式)U-GSH560U1DR
		定格暖房標準能力 63,0kW (GHP 50,0kW + EHP 19,0kW)			4.70			防振架台
		ガス消費量 定格冷房標準 33,5kW (GHP 31,5kW)						
		ガス消費量 定格暖房標準 3334kW (GHP 32,0kW)						
		ガス種 都市ガス13A						
		原動機定格出力 12,4kW						
GHP G-1	ガスヒートポンプエアコン	4方向天井カセット形	1	200		1	1階 食堂	(参考型式)S-G90UU1
	室内機	冷房能力 9,0kW			0.085			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 10,0kW			0.080			パネル

[illegible]

更新機器表(4)

記号	名 称	仕 様	電気特性			台数(階)	設置場所	備考・付属品(参考)
			φ	V	kW			
GHP G-2	ガスヒートポンプエアコン	4方向天井カセット形	1	200		1	1階 食堂	(参考型式)S-G90UU1
	室内機	冷房能力 9,0kW			0,085			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 10,0kW			0,080			パネル
GHP G-3	ガスヒートポンプエアコン	2方向天井カセット形	1	200		1	1階 寮母室	(参考型式)S-G28LU1
	室内機	冷房能力 2,8kW			0,025			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 3,2kW			0,025			パネル
GHP G-4	ガスヒートポンプエアコン	4方向天井カセット形	1	200		1	1階 ボランティア活動室	(参考型式)S-G140UU1
	室内機	冷房能力 14,0kW			0,100			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 16,0kW			0,100			パネル
GHP G-5	ガスヒートポンプエアコン	2方向天井カセット形	1	200		1	1階 廊下	(参考型式)S-G90LU1
	室内機	冷房能力 9,0kW			0,060			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 10,0kW			0,060			パネル
GHP G-6	ガスヒートポンプエアコン	4方向天井カセット形	1	200		1	1階 相談室	(参考型式)S-G45UU1
	室内機	冷房能力 4,5kW			0,020			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 5,0kW			0,020			パネル
GHP G-7	ガスヒートポンプエアコン	4方向天井カセット形	1	200		1	1階 介護機器展示ホール	(参考型式)S-G56UU1
	室内機	冷房能力 5,6kW			0,025			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 6,3kW			0,025			パネル
GHP G-8	ガスヒートポンプエアコン	4方向天井カセット形	1	200		1	1階 廊下	(参考型式)S-G45UU1
	室内機	冷房能力 4,5kW			0,020			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 5,0kW			0,020			パネル
GHP G-9	ガスヒートポンプエアコン	4方向天井カセット形	1	200		1	1階 ホール	(参考型式)S-G45UU1
	室内機	冷房能力 4,5kW			0,020			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 5,0kW			0,020			パネル
GHP G-10	ガスヒートポンプエアコン	2方向天井カセット形	1	200		1	1階 玄関	(参考型式)S-G28LU1
	室内機	冷房能力 2,8kW			0,025			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 3,2kW			0,025			パネル
GHP-H	ガスヒートポンプ(スマートマルチ)	定格冷房標準能力 56,0kW (GHP 45,0kW + EHP 28,0kW)	3	200	5,91	1	屋上	(参考型式)U-GSH560U1DR
		定格暖房標準能力 63,0kW (GHP 50,0kW + EHP 19,0kW)			4,70			防振架台
		ガス消費量 定格冷房標準 33,5kW (GHP 31,5kW)						
		ガス消費量 定格暖房標準 3334kW (GHP 32,0kW)						
		ガス種 都市ガス13A						
GHP H-1	ガスヒートポンプエアコン	2方向天井カセット形	1	200		1	1階 洗濯室	(参考型式)S-G71LU1
	室内機	冷房能力 7,1kW			0,040			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 8,0kW			0,040			パネル

記号	名 称	仕 様	電気特性			台数(階)	設置場所	備考・付属品(参考)
			φ	V	kW			
GHP H-2	ガスヒートポンプエアコン	2方向天井カセット形	1	200		1	1階 相談室	(参考型式)S-G28LU1
	室内機	冷房能力 2,8kW			0,025			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 3,2kW			0,025			パネル
GHP H-3	ガスヒートポンプエアコン	2方向天井カセット形	1	200		1	1階 廊下	(参考型式)S-G90LU1
	室内機	冷房能力 9,0kW			0,060			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 10,0kW			0,060			パネル
GHP H-4	ガスヒートポンプエアコン	2方向天井カセット形	1	200		1	1階 廊下	(参考型式)S-G90LU1
	室内機	冷房能力 9,0kW			0,060			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 10,0kW			0,060			パネル
GHP H-5	ガスヒートポンプエアコン	2方向天井カセット形	1	200		1	1階 脱衣室	(参考型式)S-G45LU1
	室内機	冷房能力 4,5kW			0,025			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 5,0kW			0,025			パネル
GHP H-6	ガスヒートポンプエアコン	2方向天井カセット形	1	200		1	1階 休憩室	(参考型式)S-G36LU1
	室内機	冷房能力 3,6kW			0,025			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 4,2kW			0,025			パネル
GHP H-7	ガスヒートポンプエアコン	4方向天井カセット形	1	200		1	1階	(参考型式)S-G140UU1
	室内機	冷房能力 14,0kW			0,100		作業・日常動作訓練室	多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 16,0kW			0,100			パネル
GHP H-8	ガスヒートポンプエアコン	4方向天井カセット形	1	200		1	1階 食堂	(参考型式)S-G71UU1
	室内機	冷房能力 7,1kW			0,035			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 8,0kW			0,035			パネル
GHP-J	ガスヒートポンプ(スマートマルチ)	定格冷房標準能力 56,0kW (GHP 45,0kW + EHP 28,0kW)	3	200	5,91	1	屋上	(参考型式)U-GSH560U1DR
		定格暖房標準能力 63,0kW (GHP 50,0kW + EHP 19,0kW)			4,70			防振架台
		ガス消費量 定格冷房標準 33,5kW (GHP 31,5kW)						
		ガス消費量 定格暖房標準 3334kW (GHP 32,0kW)						
		ガス種 都市ガス13A						
GHP J-1	ガスヒートポンプエアコン	2方向天井カセット形	1	200		1	1階 霊安室	(参考型式)S-G28LU1
	室内機	冷房能力 2,8kW			0,025			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 3,2kW			0,025			パネル
GHP J-2	ガスヒートポンプエアコン	4方向天井カセット形	1	200		1	1階 職員用休憩室	(参考型式)S-G90UU1
	室内機	冷房能力 9,0kW			0,085			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 10,0kW			0,080			パネル
GHP J-3	ガスヒートポンプエアコン	4方向天井カセット形	1	200		1	1階 会議室	(参考型式)S-G90UU1
	室内機	冷房能力 9,0kW			0,085			多機能ワイヤードリモコン
		暖房能力 10,0kW			0,080			パネル

更新機器表(5)

[illegible][illegible]
